



**EUROBETON d.d.**  
tvornica elemenata za  
graditeljstvo  
Kalmana Mesarića 38  
40323 Prelog

## TEHNIČKA UPUTA ZA PROIZVOD

### BETONSKI RUBNJAK

50x50x25/11 cm



**NAMJENA PROIZVODA:** Za završetak cestovnih površina na mostovima, vijaduktima, nadvožnjacima i pothodnicima

**SASTAVNI MATERIJALI:** U betonski rubnjak ugrađeni su sljedeći materijali:

- Agregat za beton, prirodni separirani, frakcije 0/4, 4/8 i 8/16
- Miješani portlandski cement
- Dodatak betonu, superplastifikator
- Voda za beton, gradski vodovod



**EUROBETON d.d.**  
tvornica elemenata za  
graditeljstvo  
Kalmana Mesarića 38  
40323 Prelog

## TEHNIČKA UPUTA ZA PROIZVOD

Svi sastavni materijali koji se ugrađuju u betonsku cijev posjeduju odgovarajuće isprave o sukladnosti (certifikat sukladnosti i/ili Izjavu o svojstvima građevnog proizvoda) u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (N.N. 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19) Uredbom (EU) br.305/2011 i delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 574/2014

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Duljina mm	Širina mm	Visina (1) mm	Visina (2) mm	Masa elementa (m) (kg)
500	500	250	110	100

### POSTUPAK UGRADNJE:

Betonske rubnjaci polažu se na pripremljenu nosivu podlogu na način da se ista ravnomjerno optereti. Kontaktne površine rubnjaka prije polaganja potrebno je navlažiti. Rubnjaci se polažu s izvođenjem fuge koje se ispunjavaju (fugiraju) cementnim mortom. Ukoliko se prilikom polaganja koristi malj ili bilo koji drugi alat radi postizanja planirane visine, obavezno ispod (preko rubnjaka) staviti drvenu letvu.

### PRIMJEDBE I PRIGOVORI:

U slučaju da izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda uoči ili posumnja na neki nedostatak proizvoda, dužan je obustaviti ugradnju istog radi što manje eventualne štete, te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču. Proizvođač se obavezuje da će eventualni prigovor u najkraćem roku obraditi i riješiti. Eventualni prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora, a niti će se nadoknaditi tako nastala šteta.

**ROK UPORABE:** Rok uporabe proizvoda je neograničen

**TRANSPORT:** Tijekom transporta potrebno je osigurati da ne dođe do bilo kakvog oštećenja proizvoda. Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz.

**MJERE SIGURNOSTI:** Ne šteti

### POSTUPANJE S OTPADOM:

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

### KONTROLA KVALITETE:



**EUROBETON d.d.**  
tvornica elemenata za  
graditeljstvo  
Kalmana Mesarića 38  
40323 Prelog

## TEHNIČKA UPUTA ZA PROIZVOD

Sustav ocjenjivanja: 4

Pocetno ispitivanje proizvoda: Eurobeton d.d. Prelog

Proizvodnja betonskog rubnjakai, pod stalnim je nadzorom kontrole tvorničke proizvodnje proizvođača

Eurobeton d.d. prema normi HRN EN 1340:2004/AC:2007

### IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Izjava o svojstvima br. **2050 - R - 01**

Prelog: 21.11.2019.